



## **SALA MELMAC · FITXA TÈCNICA (Última actualització: gener 2022)**

### ESPAI:

#### **Descripció de la sala**

La Sala Melmac és un espai polivalent d'aproximadament 80m<sup>2</sup> de superfície, a peu plà, amb una zona dedicada a escenari i una altra pel públic, encara que la configuració es pot canviar per adaptar-se a qualsevol espectacle o activitat. Disposa de grada retràctil de 4 metres de profunditat estesa i de 1,36 metres retreta. Té una zona adequada per l'ús com a vestuari al costat de l'escenari. (Consultar plànol adjunt).

### AFORAMENT:

Sala Melmac té un aforament de 40 localitats (21 localitats en grada i 19 a terra).

### IL·LUMINACIÓ:

#### **Infraestructura:**

La sala disposa d'una graella de tub de d50mm a la zona d'escenari, a una alçada de 2,9m. i d'una barra de tub d50mm. a la zona de públic, a una alçada de 2,8m. per il·luminar frontalment l'escenari (consultar plànol adjunt).

La graella disposa de 4 enviaments a dimmer i endolls directes.

La barra de frontal disposa de 2 enviaments a dimmer i endolls directes.

#### **Projectors:**

- 4 x PAR56 300w
- 10 x Quarç Simètric 230w
- 1 x Projector Estroboscòpic 300w

#### **Regulació i Control:**

- Potència màxima: 8Kw
- Dimmer STRONG Power 6-3EM. 6 canals de dimmer de 2Kw, controlados per dmx.
- Taula de llums ELAN 12/24 DMX, de 24 canals de control, amb possibilitat d'ús en manual 12/24 canals o gravació de memòries en submasters.


### SO:

- 2 x Altaveus autoamplificats VONYX VPS 122A, amb control de volum, equalitzador i entrades de micròfon i línia.
- 2 x Trípod 2m.
- Taula de so Behringer XENYX Q802USB, 4 canals d'entrada (2 mic/2lin stereo), main out/control room out/2-track in/out

### ALTRES:


- 40 cadires
- Aire Acondicionat fred/calor.
- Xarxa wi-fi a tots els espais
- 2 banys (un d'ells adaptat per a persones amb mobilitat física reduïda)

**SALA MELMAC**  
*PLANO PLANTA*



# SALA MELMAC

## ESPAS



**SALA MELMAC**  
*PLANOL DE LLUMS*

